

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. PELIGRO. SU USO INCORRETO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y EL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No destape picos, orificios, válvulas, tuberías, etc. con la boca. Uso exclusivamente agrícola. Después del uso del producto, quítese las ropas protectoras y tome un baño. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Distribuya el producto desde el propio envase,.....impermeables. Mantenga el envase lejos del fuego.

RIESGOS AMBIENTALES:
Aves prácticamente no tóxico. Peces: Muy tóxico. No contaminar fuentes de agua. Abejas: Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:
En caso de sobrantes de caldo, seguir las instrucciones del fitoterapico que acompaña este coadyuvante.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Los envases deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. El agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento. Inutilizarlos para evitar su uso con otro destino, perforar y disponer en sitios autorizados según la legislación vigente.

ALMACENAMIENTO:
Almacenar en un lugar cerrado, fresco, seco y lejos de la luz del sol. Almacenar en un envase, en un lugar seguro y lejos del alcance de niños. No almacenar cerca de semillas, alimentos y alimentos para forrajes.

DERRAMES: Utilizar un material inerte (arena, tierra, arcilla) para contener el derrame. Colocar en un recipiente y llamar a la empresa para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un medico o trasladar a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Si hubiera contacto **con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y consultar al médico. **Con la piel:** lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
Ingestión: requerir asistencia medica. Dar de beber agua e inducir al vómito.
Inhalación: hacer respirar aire fresco y requerir asistencia médica.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: CLASE IV - PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. INHALATORIA: CATEGORIA II (NOCIVO). IRRITACIÓN OCULAR: SEVERO IRRITANTE OCULAR (PRECAUCIÓN) CATEGORIA II: Causa daño temporal a los ojos. NO SENSIBILIZANTE. NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO O EL INDICADO CON EL PRODUCTO ASOCIADO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: remitirse a los descriptos del agroquímico que acompaña.

COADYUVANTE



CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN:

ISO (Nombre común del ingrediente activo)	G/L (Contenido en volumen)
Alcohol Laurico Etoxilado (7 moles EO)	30,0 g
Coadyuvantes y agua c.s.p	100 cm3

SENSASA N°: 40564

N° DE LOTE:
FECHA DE VTO:
ORIGEN: ARGENTINA
PRODUCTO NO INFLAMABLE



CONTENIDO NETO: 1Lt.

RECOMENDACIONES DE USO

Ako Optimum es un coadyuvante compatibilizador de mezclas de tanque para pulverizaciones. Está formulado para utilizarse en preparaciones donde se generan incompatibilidades físico químicas de plaguicidas, que generan formación de grumos, cremas o cristales poco emulsionables, perjudican el preparado a pulverizar.

Ako Optimum previene la formación de estas situaciones al ser incorporado como uno de los principales pasos de carga en el tanque. En situaciones en las que no se usó previamente con la carga del agua se puede usar para mejorar la condición del caldo.

Preparación:
Incorporar el agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta 3/4 parte, activar los agitadores, adicionar la dosis indicada de Ako Optimum para las combinaciones recomendadas, posteriormente continuar con el orden de carga de plaguicidas, mezclar y completar el volumen total de agua. Se recomienda mantener los agitadores en movimiento durante la ejecución.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Este producto se puede utilizar en equipos terrestres o aéreos indicados para tal fin, siempre son los agitadores propios de los mismos.

VOLUMEN DE APLICACIÓN	MEZCLA DE PRODUCTOS	DOSIS CORRECTIVO - PARA CORREGIR INCOMPATIBILIDAD
>50 L/ha	Fomesafen + Glifosato Sal Potasica	0.4/0.8 L/ha
>50 L/ha	Glifosato Sal Potasica + 2.4D Sal Amina	0.1/0.3 L/ha

*Se recomienda el incremento de la dosis de Ako Optimum cuando los volúmenes de aplicación sean menores a 50 L/ha.

RESTRICCIONES DE USO: Sin restricciones. Respetar las restricciones de uso correspondientes al producto asociado.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. Remitirse a los descriptos del agroquímico que acompaña.

Compatibilidad:
Ako Optimum es compatible con insecticidas, fungicidas, herbicidas no selectivos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares.

Fitotoxicidad:
No se espera respetando las recomendaciones de eso.

AVISO DE CONSULTA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
BUENOS AIRES: Unidad Toxicológico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011)4962- 6666/2247 - Centro nacional de Intoxicaciones. Policlínica prof. A.Posadas. Tel: (011) 4658-7777/654-6648 - Centro toxicológico del Hospital de Clínicas: Tel:(011) 5950-8804/06
-Hospital de Niños de la Plata: Tel:(0221) 451-5555
ROSARIO: Centro toxicológico Rosario Tel. (0341) 448077/4242727
CÓRDOBA: Hospital Municipal de Urgencias. Tel. (0351) 4222003/4480077
Hospital de Niños. Tel. (0351) 423-3303/422-9931

RESPONSABILIDAD LEGAL: La empresa se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo.

