



Magnesio Plus®

COMPOSICIÓN:	P/P	P/V
Magnesio	4%	5.4%
Fósforo	13%	17.4%

pH: 3,1

Densidad: 1,13 g/ml

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SENASA N°: 18.529

AKO™: Garantiza la calidad y estabilidad siempre que el mismo esté conservado en su envase íntegro y original, almacenado sin exposición a temperaturas extremas y en lugar seco, no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios derivados de un uso incorrecto o distinto al indicado en este rótulo.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	1-1,5 lts/ha	2 Aplicaciones foliares: 1ª Aplicación entre V5 – V8 2ª Aplicación entre R1 y R3
Maní	1 lts/ha	Aplicación foliar de 15 a 20 días antes de la primera aplicación de fungicidas
	0,5 lts/ha	Aplicaciones conjuntas con fungicidas
Poroto	1 lt/ha	2 Aplicaciones V4 y R7
Cítricos	0,2-0,3 lts/ 100 lts de agua	4 a 6 aplicaciones foliares al año
Arroz Trigo, Avena, Cebada	1 lt/ha	2 aplicaciones foliares a los 25 y 40 días post emergencia
Vid de mesa, Vid para vinificar	0,2-0,25 lts/100 lts de agua	3 a 4 aplicaciones foliares por ciclo
Garbanzo	0,5 a 1 lts/ha	2 a 3 aplicaciones por ciclo
Frutales en gral.	0,2-0,25 lts/ 100 lts de agua	2 a 3 aplicaciones foliares por ciclo
Algodón	1 lt/ha	3 aplicaciones foliares a los 60, 90 y 110 días post emergencia
Papa, Batata	1 lt/ha	3 a 6 aplicaciones foliares por ciclo
Tomate, Pimiento	0,2-0,3 lts/ 100 lts de agua	4 a 8 aplicaciones foliares por ciclo
Ajo, Cebolla, Lechuga, Zanahoria, Sandía, Melón, Hortalizas en gral.	0,2-0,3 lts/ 100 lts de agua	3 a 4 aplicaciones foliares por ciclo
Flores en gral.	0,2-0,3 lts/ 100 lts de agua	4 a 6 aplicaciones foliares por ciclo

Una vez abierto el envase, el plazo máximo de vencimiento es de SEIS (6) meses.

ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE FONDO (AL SUELO).

NO APLICAR EN DÍAS CALUROSOS O DE GRAN INSOLACIÓN.

UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 0,5% AL 0,1% O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS.

ESTAS DOSIS SON INDICATIVAS, PUDIÉNDOSE VARIAR SEGÚN ANÁLISIS DE SUELO Y/O FOLIAR Y EL CONSEJO DEL INGENIERO AGRÓNOMO DE LA ZONA.

DILUCIÓN: AGITE ANTES DE UTILIZAR.

Después de una perfecta limpieza, llenar el tanque del pulverizador hasta la mitad, agregando a continuación el MAGNESIO PLUS con agitación. Mantener la agitación del tanque hasta el final del tratamiento.

EN CASO DE INTOXICACIÓN

•Centro Toxicológico de Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires): Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247.

•Hospital Clínicas José de San Martín: Tel.: (011) 4950-8804 y 4950-8806.

•Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínicas Prof. A. Posadas (Buenos Aires): Tel.: (011) 4654-6648, 4658-7777, 4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).

•Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842 (int. 72).

•Centro de Consultas Toxicológicas TAS: atención las 24 hs. (0341) 448-0077 y 424-2727.

LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

CONT. NETO

10 Lt

ORIGEN: ARGENTINA



akoagro.com

AKO S.R.L.: Av. ELPIDIO GONZALEZ 1100
PARQUE INDUSTRIAL - VILLA ALLENDE - CÓRDOBA -
REPÚBLICA ARGENTINA - TEL.: 03543-434628

